

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09,20/15) и члана 9. Закона о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС», бр.101/05и 91/15), директор Дома здравља „КРАЉЕВО“ доноси



П Р А В И Л А З А Ш Т И Т Е О Д П О Ж А Р А

Краљево, јануар 2016.год.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилима заштите од пожара (у даљем тексту Правила) у складу са законом, а у циљу унапређења заштите од пожара, спречавања и отклањања опасности и последица од пожара у објектима Дома здравља „КРАЉЕВО“ (у даљем тексту ДЗ), утврђују се :

- мере за заштиту од пожара;
- обавезе послодавца и радника у вези са спровођењем заштите од пожара;
- њихова одговорност због непридржавања прописаних мера заштите од пожара и дужности у случају избијања пожара;
- обука радника и начин упознавања са мерама, опасностима и поступком у случају пожара;
- начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара, као и дужности, овлашћења и одговорности радника који ту контролу врше;
- техничка опрема и средства за гашење пожара и
- поступак у случају пожара и дужности радника.

Члан 2.

Заштита од пожара се организује и непрекидно спроводи у свим објектима и просторијама, у складу са законом и прописима донетим на основу закона, плановима заштите од пожара и одредбама ових Правила.

Члан 3.

Мере заштите од пожара утврђене овим Правилима и другим актима донетим на основу њега, дужни су да спроводе сви запослени радници, као и сва друга лица која по било ком основу се налазе или задржавају у радним просторијама или у кругу објеката.

II – МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Члан 4.

Мере за заштиту од пожара се утврђују и предузимају у циљу отклањања узрока од настајања пожара и спречавања његовог ширења, као и ради спасавања људи и материјалних добара која могу бити угрожени пожаром.

У свим просторијама објекта предузимају се и спроводе следеће мере за заштиту од пожара:

- при пројектовању и извођењу радова, адаптација и реконструкција на постојећим објектима, уградњи уређаја и опреме у тим објектима, експлоатацији и одржавања тих објеката, морају се примењивати законом прописани технички нормативи и стандарди заштите од пожара;

- објекти морају бити снабдевени хидрантима, апаратима и другом прописаном опремом и уређајима за гашење пожара, а све према прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;

- у просторијама где се поспремају лако запаљиве материје, дозвољава се смештај оне количине која је потребна за дневну употребу и то према постојећим прописима и нормативима, мора да се води рачуна да се обезбеде несметани пролази (пожарни путеви) одговарајуће растојање ускладиштеног материјала од извора енергије;

- у просторијама у којима се држе или користе лако запаљиви материјали, забрањује се употреба отвореног пламена, забрањено је пушење, коришћење грејних уређаја са усијаном површином, као и држање и смештај материјала који су склони самозапаљењу;

- електрични уређаји и инсталације у свим објектима и просторијама морају бити изведени према важећим прописима, а преглед и поправку могу да врше само за то стручна лица;

- сви улази и излази, степеништа и други одређени пролази морају увек бити слободни и комуникативни, како би се ефикасније могло интервенисати код насталог пожара;

- у просторијама објекта не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-технички апарати, осим у посебно опремљеним просторијама за ту намену;

- истрошени материјал, разне амбалаже, као и други отпадни материјал морају се по завршетку радне смене изнети из радних просторија и одлагати на место одређено за те намене;

- електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације, морају се извести тако да не представљају опасност од пожара;

- уређаји, опрема и средства за гашење пожара, постављају се на приступачна и видна места у објектима и могу се користити само за потребе локализовања и гашење пожара.

III – ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 5.

Одговорност послодавца у вези спровођења заштите од пожара се огледа у следећем:

- спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене законом и другим прописима и овим актом;
- утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке и сервирања;
- учествује у припреми аката из области заштите од пожара и након њиховог доношења спроводи све утврђене мере које су у делокругу послова заштите од пожара;
- контролише спровођење свих утврђених и наложених мера из области заштите од пожара;
- у случају избијања пожара непосредно учествује у утврђивању узрока пожара;
- прати прописе из области заштите од пожара, као и достигнућа из те области, прати нове прописе и у складу с тим предузима потребне мере за унапређење заштите од пожара;
- контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;
- води евиденције из области заштите од пожара, као и друге евиденције из делокруга противпожарне заштите.

IV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА И РАДНИКА И ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 6.

Послодавац доноси Правила заштите од пожара и Програм основне обуке из области заштите од пожара запослених. Непосредно је одговоран за организовање, спровођење и примену мера заштите од пожара у објекту. У случају када се уоче или констатују одређена одступања или недостаци, дужан је да одмах предузме мере у циљу отклањања уочених неправилности.

Члан 7.

Послодавац је дужан да се стара о благовременој и прописаној набавци средстава и опреме за гашење пожара, њиховом наменском коришћењу и прописном одржавању.

Члан 8.

Послодавац се стара о благовременом и потпуном информисању радника са стањем, мерама и средствима које се предузимају на спровођењу и унапређењу заштите од пожара.

Члан 9.

Радници су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара и имају право и дужност, да непосредно учествују у организовању и спровођењу и унапређивању послова и радних задатака, у складу са законом и овим Правилима.

Члан 10.

Права и обавезе радника су:

- организују заштиту свих вредности којима располажу, на начин који обезбеђује потпуну личну сигурност људи и имовине;
- предузимају, спроводе и придржавају се прописаних мера заштите;
- упућује предлоге лицима која су надлежна за предузимање мера заштите, за отклањање недостатака или последица по здравље и живот људи од пожара, оштећења или уништења објеката;
- да се оспособљавају и врше проверу знања за непосредно примењивање мера заштите, отклањања узрока појава угрожавања као и њихових последица;
- да у току рада стално прате и контролишу рад и исправност уређаја, инсталација и других средстава, у непосредној и широј радној околини и да сваки квар или неисправност одмах пријаве непосредном руководиоцу, у циљу отклањања њихове неисправности, које могу да угрозе безбедност људи и имовине;
- по завршетку радног времена, а пре напуштања радног места, у обавези су да радно место и ширу околину оставе безбедно, без потенцијалних изазивача пожара;
- морају да се старају да приступ њиховим радним местима буде увек слободан и могућ, како би се несметано приступило коришћењу средстава за гашење пожара и других средстава заштите и отклањања последица ових и других појава;
- да користе лична заштитна средства и опрему на начин како је то регулисано одговарајућим актом;
- да непосредно учествују у гашењу пожара и угасе пожар ако могу, без опасности по себе и друга лица и да о томе одмах обавесте ватрогасну бригаду или станицу милиције, о избијању и ширењу пожара и отклањању других појава угрожавања људи и друштвене имовине.

Члан 11.

Радници су дужни да се у свом раду придржавају мера заштите од пожара, сходно одредбама Правила заштите од пожара ДЗ.

Члан 12.

Непридржавање мера заштите од пожара представља тежу повреду радних обавеза и радне дисциплине, у складу са актом о дисциплинској одговорности радника овог друштва.

Члан 13.

Одредбе овог акта обавезне су и примењују се за све раднике који су засновали радни однос (на одређено и на неодређено време), као и на раднике који су радно ангажовани по било ком основу у свим објектима.

V – ОБУКА РАДНИКА И НАЧИН УПОЗНАВАЊА СА МЕРАМА, ОПАСНОСТИМА И ПОСТУПКОМ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

Члан 14.

Обука радника из области заштите од пожара врши се по основу Програма основне обуке радника из области заштите од пожара, који се доноси на основу одредаба Правила заштите од пожара.

Садржајем Програма основне обуке из претходног става, обезбеђује се стицање знања, како теоретских, тако и практичних, о мерама заштите од пожара за поједине послове и задатке у процесу рада; о садржини законских решења и прописа донетих на основу закона. Посебно се образлаже део о правима, дужностима и одговорностима радника у спровођењу заштите од пожара, начину руковања апаратима, опремом и средствима за гашење пожара, поступком у случају пожара и др.

Члан 15.

Сврха извођења обуке радника је стицање најнеопходнијег знања из области заштите од пожара. Обука се изводи путем теоријских предавања и практичних вежби. Обука је у целости поверена овлашћеној установи. Обавеза је да најмање једном у три године се изврши теоријска и практична провера знања свих радника из ове области.

Члан 16.

По извршеној основној обуци је обавезан поступак провере знања и оспособљености радника. Провера знања се изводи путем тестова и практичне обучености. Овлашћена установа или лице задужено за обављање послова заштите од пожара у ДЗ, припрема тестове и утврђује чланове комисије која одлучује о начину провере знања.

Члан 17.

О провери знања радника сачињава се записник и води одговарајућа евиденција. Послове организовања провере знања, вођење евиденције и друго, врши лице овлашћено за послове противпожарне заштите.

Члан 18.

Радник који не задовољи на провери знања дужан је да накнадно, а најкасније у року од 15 до 30 дана, понови проверу.

Ако радник и на поновној провери не покаже задовољавајуће резултате, потребно је поново извршити обуку и накнадно проверу знања.

VI – ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У РАДУ

Члан 19.

У складу са стањем и проценом угрожености од пожара, примењују се мере заштите, узимајући у обзир следеће критеријуме:

- процена угрожености од пожара,
- намена објекта,
- коришћење запаљивих и опасних материја,
- пожарно оптерећење објекта и
- могуће класе пожара.

Члан 20.

Локација и објекат су дефинисани урбанистичко-техничким условима издатим од стране Дирекције за планирање и изградњу Краљево. Приступ објекту је омогућен са споредне саобраћајнице, која је урађена од чврсте подлоге, тако да може да издржи притисак од 10 тона.

Члан 21.

Према постојећој ситуацији, односно положају и месту где се објекат налази, закључено је да је довољно удаљен од суседних објеката са све четири стране, па тако не постоји могућност ширења пожара ни на једну страну. Удаљеност објекта од најближе ватрогасне јединице је толика да она може стићи за мање од 10 минута.

Објекти су тако пројектовани да је лак и несметан колски прилаз за ватрогасно возило до истих.

Члан 22.

Носећи елементи конструкције су изграђени од материјала који обезбеђују најмању ватроотпорност од 90 минута. Кровна конструкција је изграђена од материјала који обезбеђује најмању ватроотпорност од 30 минута, док је кровни покривач изграђен од материјала чија је отпорност према пожару најмање 45 минута. Заштита металне конструкције од пожара се предвиђа са посебним премазом који штити конструкцију од пожара у трајању од 60 минута.

Члан 23.

Директор је дужан да обезбеди излазе и пролазе за евакуацију људи у случају пожара, што је и обезбеђено према важећим прописима. Потребно је да буду уклоњене све препреке које би представљале сметњу за ефикасно гашење пожара, спасавање људи и имовине угрожене пожаром.

Члан 24.

Електроинсталација у објекту је изведена тако да је предвиђена заштита од преоптерећења и прекомерне струје и то помоћу заштитних склопки и осигурача.

Члан 25.

Све просторије у којима се обавља рад: производни погони, котларница, магацински простор, канцеларијске просторије, санитарни простор и остале просторије за раднике имају вештачку и природну вентилацију, што одговара прописима.

VII – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Члан 26.

На основу процене угрожености од пожара у објектима, може се констатовати да су у њему могуће следеће класе пожара: класа А и класа Б. За гашење пожара класе А, користе се као средства за гашење: вода са и без додатака, пена и прах.

Члан 27.

Број ватрогасних апарата и њихов распоред, утврђује се сходно процени угрожености од пожара. Ватрогасни апарати морају бити постављени на прикладним и приступачним местима, на дохват руке. Апарат не сме бити постављен на висини већој од 1,50м. Морају се редовно чистити и одржавати. Сваки апарат мора имати контролну картицу са подацима о пуњењу и контроли, са опремом и потписом.

Члан 28.

Контролу исправности ових апарата треба да врши овлашћени сервис, на сваких 6 месеци. Контрола исправности обухвата: контролу механичке исправности, количину и квалитет праха. Мора се редовно водити евиденција о времену пуњења противпожарних апарата и мора се водити рачуна о њиховом распореду по просторијама.

Поменута евиденција садржи податке када је провера извршена, ко је проверу урадио и стручни налаз.

Члан 29.

По потреби се мора обезбедити водоводна мрежа са пожарним хидрантима, која има довољан проточни капацитет и притисак за ефикасно гашење пожара. Такође се врши контрола проточног капацитета и притиска воде најмање једном у шест месеци, о чему се такође води евиденција.

Члан 30.

У циљу што бољег коришћења хидраната потребно је придржавати се следећих правила:

- сви хидранти морају бити обележени усвојеним ознакама;

- хидрант мора бити комплетиран са 1-2 катура ватрогасних цеви одговарајућег пречника, са млазницом и одговарајућим вентилом са котуром у функционалном стању;
- простор око хидраната мора бити увек слободан и незакрчен;
- једанпут месечно одговорно лице мора визуелно контролисати исправност свих хидраната и
- снабдевање водом за употребу хидраната се врши из постојеће водоводне мреже.

VII – ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА И ДУЖНОСТИ РАДНИКА

Члан 31.

Сваки радник који примети пожар, дужан је да приступи гашењу ако то може да учини без опасности по себе и друге. У случају да је пожар вечих размера и да се не може угасити сопственим снагама, дужан је да одмах обавести послодавца и у договору са њим обавести територијалну ватрогасну јединицу.

Члан 32.

За време пожара сви присутни или позвани радници дужни су да извршавају налоге руководиоца акције гашења пожара.

О насталом пожару се обавезно обавештава секретаријат за унутрашње послове.

Члан 33.

После давања знака за узбуну и настанка пожара, забрањена је употреба телефона, сем за најхитније разговоре који су у вези са насталим пожаром.

Члан 34.

Уколико постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције гашења пожара ће одредити ватрогасну стражу са потребном опремом.

IX – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

На сва питања из области заштите од пожара која нису регулисана овим актом, примењиваће се важећи закони и други позитивни прописи.

Члан 36.

За тумачење Правила заштите од пожара, овлашћује се одговорно лице за обављање послова и радних задатака заштите од пожара.